

В – серия
В HW – серия

/// BRAVILOR
BONAMAT



В – серия



В HW – серия




Промышленные кофеварки **Round Filter**

Вкус качества во всём мире



Вам необходимо большое количество свеже сваренного кофе, приготовленного за считанные секунды? Тогда кофеварки Round Filter, производимые компанией Bravilor Bonamat, помогут вам. Данная машина идеально подходит для мест скопления народа, где необходимо большое количество кофе, например, во время паузы в театрах, а также в столовых или больницах. Наши кофеварки возможно устанавливать в различных помещениях. Кофе можно приготовить просто и быстро. Программа настройки кофеварок проста, а дизайн и используемые материалы (нержавеющая сталь) сами по себе уже говорят о высоком качестве машин.



Удобная панель с экраном LCD простая в использовании




Кофеварки Round filter компании Bravilor Bonamat

- Вкусный, свеже сваренный кофе
- Аппараты идеальны для мест, где быстро требуется приготовить большое количество кофе
- Фильтр из нержавеющей стали
- Отдельные резервуары, которые легко можно перенести в любое место
- Сигнал о готовности кофе
- Программируемый объем напитков
- Ежедневные и суммарные счетчики
- Система очистки от накипи
- Встроенный таймер
- Оптимальный механизм безопасности: сигнал заполнения резервуара
- Для любой локации

Широкий выбор резервуаров, которые можно ставить один на другой. Резервуары с двойными стенками, водомерными стеклами и герметичным краном. Возможна поставка моделей с двойным краном: как стандартный резервуар, так и резервуар для чая





Модели серии В и серии В НВ

В - серия включает в себя 4 модели с объемами резервуаров: 5, 10, 20 и 40 литров. Серия НВ включает 3 модели с объемами резервуаров: 5, 10 и 20 литров. Каждая машина может быть настроена на производство различного количества кофе в пределах допустимых объемов. Серия машин В НВ оснащена отдельным краном для горячей воды. Для всех машин данных серий имеется возможность крепления к стене. Возможны модификации с одним резервуаром и одним устройством заваривания кофе. Некоторые из моделей были разработаны для применения на судах.

Типы резервуаров

Тип	Объем	Описание
VG	5, 10, 20 и 40 л	Полная изоляция.
VHG	5, 10, 20 и 40 л	Электрическое нагревание.
VHG T	5, 10, 20 и 40 л	Электрическое нагревание и контроль термостата. Предназначен для чая.
VHG D	5, 10, 20 и 40 л	Электрическое нагревание и специальный герметичный кран.

Резервуар Размеры (высота x диаметр)

5 л	445x210 мм
10 л	464x286 мм
20 л	510x374 мм
40 л	629x423 мм

Аксессуары

- Широкий выбор резервуаров
- Тележки
- Подставка, позволяющая увеличить высоту крана на 340мм
- Конструкция для размещения машины в любом месте
- Шланг с краном для быстрого слива
- Поворачиваемый кран
- Корзинка для фильтра
- Микрофильтр: не требуются бумажные фильтры
- Консоли для крепления на стене
- Откидные подставки для размещения резервуаров на стене
- Фильтры и заварочное устройство для чая

В – серия В HW – серия



Машины Round Filter предлагаются как модель с одним резервуаром и одним устройством для заваривания. Возможна поставка моделей с 2-мя или 3-мя резервуарами при необходимости производства больших объемов.



Стандартная модель с 2 контейнерами

Технические детали	B5 (HW) (W)	B10 (HW) (W)	B20 (HW) (W)	B40 (W)
Заварочное устройство				
Объем	10 л	20 л	40 л	80 л
Производительность в час	До 30 л	До 60 л	До 90 л	До 145 л
Время заваривания	До 10 мин / 5 л	До 10 мин / 10 л	До 14 мин / 20 л	До 17 мин / 40 л
Нагреватель воды (HW)				
Объем	3 л	3,3 л	4,6 л	-
Производительность в час	около 20 л	около 20 л	около 20 л	-
Мощность В-серии 230V~ 50/60Hz	3130W			
400V~ 3N 50/60Hz	3130W	6180W	9240W	15120W
Мощность В HW-серии 400V~ 3N 50/60Hz	5330W	8380W	11440W	
Размеры В-серии	635x440x799 мм	955x512x840 мм	1173x600x947 мм	1305x652x1101 мм
Размеры В HW-серии	790x570x799 мм	989x570x840 мм	1173x600x947 мм	-
Размеры В-серии W	980x559x740 мм	1125x593x781 мм	1257x586x888 мм	1295x586x1042 мм
Размеры В HW-серии W	980x559x740 мм	1155x593x781 мм	1257x592x888 мм	-

Корзинка для фильтров Bravilor Vanomat идеальна при использовании круглых бумажных фильтров; является хорошей альтернативой при использовании фильтр-бумаги.





Машины легко крепятся к стене. Кофе можно приготовить в любом месте и перевезти его.



Стандартная модель с 1 резервуаром

технические детали	B5 (HW) (W) L/R	B10 (HW) (W) L/R	B20 (HW) (W) L/R	B40 (W) L/R
Заварочное устройство				
Объем	5 л	10 л	20 л	40 л
Производительность в час	до 30 л	До 60 л	До 90 л	До 145 л
Время заваривания	около 10 мин / 5 л	около 10 мин / 10 л	около 14 мин / 20 л	около 17 мин / 40 л
Нагреватель воды (HW)				
Объем	3 л	3,3 л	4,6 л	-
Производительность в час	до 20 л	До 20 л	до 20 л	-
Мощность В-серии				
230V~ 50/60Hz	3065W	-	-	-
400V~ 3N 50/60Hz	3065W	6090W	9120W	14960W
Мощность В HW- серии				
400V~ 3N 50/60Hz	5265W	8290W	11320W	-
-				
Размеры В- серии	452x440x799 mm	645x570x840 mm	739x600x947 mm	803x652x1101 mm
Размеры В HW-серии	546x570x799 mm	663x593x781 mm	739x600x947 mm	-
Размеры В-серии W	590x559x740 mm	663x593x781 mm	763x586x888 mm	763x586x1042 mm
Размеры В HW-серии W	590x559x740 mm	693x593x781 mm	744x592x888 mm	-

Размеры ШxГxВ
L = левый R = правый

**/// BRAVILOR
BONAMAT**



Alterations reserved
904.600.015
www.bravilor.com

Вкус качества во всём мире